

# Fiche technique

## Ferrure plate à 3 trous FT

Référence: 1124647



Equerres 3 trous pour un raccordement longitudinal de rails profilés 41 x 41 mm et 41 x 21 mm.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | Acier                          |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 1124647                        |
| Typee                                     | GMS 3 VP FT                    |
| Désignation 1                             | Ferrure plate                  |
| Désignation 2                             | avec 3 trous                   |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 150x40x5                       |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 20                             |
| Unité de quantité                         | pc                             |
| Poids                                     | 24,01 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5832 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

## Ferrure plate à 3 trous FT

Référence: 1124647



### Dimensions



|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 150 mm |
| Largeur  | 40 mm  |
| Hauteur  | 5 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Modèle                          | avec perçage traversant 13 mm |
| Modèle                          | Éclisse intérieure            |
| Convient pour formes de profilé | Profilé en C                  |
| Dimension du trou               | 13 mm                         |
| Épaisseur du matériau           | 5 mm                          |
| Avec accessoires pour vis       | non                           |
| Acier inoxydable, teint         | non                           |