

# Fiche technique

## Écrou hexagonal avec denture sous tête DIN 6923 V2A

Référence: 3156120



Écrou à rondelle sertie conformément à la norme EN 1661.



CE

A2 Acier inoxydable

2B nu, traité

### Données de base

Référence	3156120
Typee	KM M8 A2
Désignation 1	Ecrou rondelle sertie
Désignation 2	cranté
Fabricant	OBO
Dimension	M8
Matériau	Acier inoxydable
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0386 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Écrou hexagonal avec denture sous tête DIN 6923 V2A

Référence: 3156120

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions



Cote d  
Dimension h

17,9 mm  
8 mm

### Caractéristiques techniques

Filetage	M8
Filetage, métrique	8
Type de filetage	métrique
Sans halogène	oui
Avec bride	oui
Méplat	13
Autobloquant	non
Filetage gauche	Non
Filet impérial	3/8 pouce
Modèle écrou	Écrou
Système à visser écrou	Six pans extérieur