


Fiche technique

Chemin de câbles SKS 85 FS

Référence: 6058205



SKS 85 = système de chemins de câbles lourd, d'une hauteur d'aile de 85 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



- St Acier
- FS galvanisé par bande

Données de base		
Référence		6058205
Typee		SKS 820 FS
Désignation 1		Chemin de câbles SKS
Désignation 2		perforé
Fabricant		OBO
Dimension		85x200x3000
Couleur		zinc
Matériau		Acier
Surface		galvanisé par bande
Norme de surface		DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale		3
Unité de quantité		Mètre
Poids		411,867 kg
Unité de poids		kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte		10,911 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles SKS 85 FS

Référence: 6058205



Dimensions



Dimensions	85 x 200
Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	85 mm
Hauteur	3 in
Épaisseur de tôle	0,6 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	200 mm
Maß W	200 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	186 cm ²
Section utile	18600 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles SKS 85 FS

Référence: 6058205



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,5m	2,8 kN/m
Distance entre supports 2,0m	2,25 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1,5 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,75 kN/m




Diagramme de charge du chemin de câbles SKS 85

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
 - Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement