

# Fiche technique

## Embout droit SL ESRe20110

Référence: 6132286

**OBO**  
BETTERMANN



Embout (droit) comme pièce de forme pour la goulotte à plinthe.  
Pour une finition propre du système de goulotte. Pour l'emboîtement sur les extrémités de goulotte.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base


Référence	6132286
Typee	SL ESRe20110 rws
Désignation 1	Embout droit
Désignation 2	SL 20x110 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,96 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0276 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Embout droit SL ESRe20110

Référence: 6132286

**OBO**  
BETTERMANN



# Fiche technique

## Embout droit SL ESRe20110

### Référence: 6132286



#### Caractéristiques techniques

Modèle	droite
Décor	sans
Lèvre d'étanchéité couvercle	sans
Sans halogène	non
Avec retour tapis	non
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Empreintes défonçables	non