

# Fiche technique

## Montant US 5 A4

Référence: 6341073



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.



**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6341073
Typee	US 5 300 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	737 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	40,0447 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Montant US 5 A4


Référence: 6341073



## Dimensions



11 x 30



Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm

# Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341073



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique I <sub>y</sub>	8,32 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique I <sub>z</sub>	12,53 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique W <sub>y</sub>	2,61 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique W <sub>z</sub>	5,01 cm <sup>3</sup>