

Fiche technique

Montant US 5 A4



Référence: 6341057



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

Données de base

Référence	6341057
Typee	US 5 50 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x500
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	121 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,8261 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 5 A4


Référence: 6341057



Dimensions



Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm



Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341057



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau avec denture	2,5 mm
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique ly	8,32 cm ⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm ³
Valeur statistique Wz	5,01 cm ³